

定期予防接種一覧表
(2026.4.1～)

予防接種法に基づいて実施している予防接種で、全額公費（無料）で接種できます。
子どもさんの体調の良いときに、主治医と相談しながら接種をすすめていきましょう。
予防接種については、「予防接種手帳」をご確認ください。

予防接種の種類		標準的な接種方法	月齢 接種回数	乳児期											幼児期											学童期/思春期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				0歳	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ロタウイルス ※1	1価	ロタリックス①②…27日（4週）以上の間隔で接種 ※①は出生14週6日後までに接種し、②は24週0日後までに完了	2回			①	②																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	5価	ロタテック①②③…27日（4週）以上の間隔で接種 ※①は出生14週6日後までに接種し、③は32週0日後までに完了	3回			①	②	③																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
五種混合 （ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、Hib）		①②③はそれぞれ20～56日（3～8週）あける ③④は6か月以上の間隔をあけて18か月までの間隔で接種する。	4回			①	②	③							④																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
B型肝炎		①生後2か月 ②生後3か月 ③生後7～8か月 ①②は27日（4週）以上、①と③は139日（20週）以上あける	3回			①	②				③																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
小児の肺炎球菌		①②③はそれぞれ27日（4週）以上あける ③④は60日（2か月）以上あけて、かつ1歳から1歳3か月で接種	4回			①	②	③							④																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
結核（BCG）		12か月未満に接種 標準的には5～8か月未満に接種	1回							①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
麻しん・風しん（MR）※2		①1歳から2歳の誕生日の前日まで ②5歳以上7歳未満で、かつ小学校入学前の1年間	2回												①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
水痘		①生後12～15か月 ②標準的には①から6～12か月あける	2回																①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
日本脳炎 ※3		①②③歳で6～28日（1～4週）あける ③④歳で2から1年あける。 ④9歳	4回																										① ②	③																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
二種混合 （ジフテリア・破傷風）		①11歳から12歳の誕生日の前日まで	1回																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

☆ 上の表の  および  の期間は、予防接種法で定められた予防接種期間です。
 の期間であればいつでも接種可能ですが、病気にかかりやすい年齢を考慮して定められた時期（標準的な接種年齢）である  の期間中にできるだけ接種を受けましょう！

※1 ロタウイルスワクチンは、1価と5価の2種類があり、どちらも飲むワクチンです。他のワクチン接種スケジュール等を考慮し、どちらかを選択してください。なお、特別な事情がない限り、途中でワクチンの変更はできません。

※2 令和6年度内に生後24月に達した者（令和4年4月2日～令和5年4月1日生まれ）または令和6年度における第2期の対象者（平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ）であって、令和6年度末までに未接種の方は、令和9年3月31日まで公費で接種が可能です。

※3 日本脳炎予防接種特例措置対象者は、平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで、接種日に20歳未満の方です。