

予防接種



問 健康づくり推進課 保健予防係 ☎0894-62-6407

予防接種は、感染症からお子さん(自分の子どもはもちろん、まわりの子どもたちも)を守るためにとても大切です。

● 予防接種を受ける間隔

- ・「注射生ワクチン」から次の「注射生ワクチン」の接種を受けるまでは27日以上の間隔をおくこと。
- ・それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種から間隔にかかわらず、医師が認める場合、ワクチン接種を受けることができる。
- ・同じ種類のワクチン接種を複数回受ける場合はワクチンごとに決められた間隔を守ることを。

予防接種を受けよう！

🌀 当日のチェックポイント

- お子さんの体調はよいか、熱があつたり、ふだんと変わった様子があつたりしないか確認しましょう。
- 心配なことがあるときは、医師に相談しましょう。質問をメモしておくとなります。
- 予防接種の種類や回数を確認して間違いがないかチェックしましょう。
- 母子健康手帳は必ず持っていきましょう。

🌀 ワクチンを接種するときのポイント

- 小さなお子さんが動かないように、しっかりと抱っこしてあげてください。保護者のみなさまがリラックスすると、お子さんも安心します。
- 注射で泣くお子さんは多いもの。大切な予防接種が苦手にならないように、がんばったことをほめてあげるなど、保護者のみなさまの工夫がカギです。

🌀 接種後の注意ポイント

- 接種直後、30分くらいはすぐ対応してもらえるように、医療機関のなかでお子さんの様子をみてあげるか、すぐに医師と連絡がとれるようにしてください。この間に急な体の変化が起こることがあります。
- 帰宅後もはげしく体を動かすことはさせず、接種箇所をきれいに保ってあげましょう。
- お風呂には入れてもかまいませんが、接種した部分をこすらないでください。

予防接種

広告



医療法人 山下小児科

診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00～12:00	○	○	○	○	○	●
14:00～15:00	予防接種 乳児健診			予防接種 乳児健診		
15:00～17:30	○	○	/	○	○	/

土曜日は13:30まで／休診日：日曜日・祝日
水曜日は12:30～13:30まで予防接種

**予防接種についてご質問があれば
お気軽に御相談下さい。**

西予市宇和町伊賀上1656-57 TEL.0894-62-6801

乳幼児期に受たい予防接種(公費対象)

予防接種名	予防する病気	接種回数(接種間隔)	対象年齢(望ましい時期)
不 B型肝炎	B型肝炎ウイルスによる感染 (慢性化すると肝硬変や肝臓がんにつながります)	3回 (1回目と2回目は27日以上あけて接種。1回目の接種から139日以上あけて3回目を接種)	1歳の誕生日の前日まで
生 ロタ	ロタウイルスによる胃腸炎	5価:3回 (4週間以上の間隔をあけて3回) 1価:2回 (4週間以上の間隔をあけて2回)	生後6週0日～生後32週0日の乳児 (1回目は生後14週6日まで) 生後6週0日～生後24週0日の乳児 (1回目は生後14週6日まで)
不 ヒブ ※1	インフルエンザ菌b型による気管支炎、髄膜炎、肺炎など	初回 3回 (27日以上の間隔をあけて3回) 追加 1回 (初回接種終了後7か月以上の間隔をあけて1回)	生後2か月～5歳の誕生日の前日まで ※接種開始月齢により接種回数が決まる 生後2か月～7か月未満に接種開始の場合、全4回接種 27日以上の間隔で3回、追加の4回目は3回目から7か月あけて接種
不 小児用肺炎球菌 ※1	肺炎球菌による中耳炎、細菌性髄膜炎、肺炎など	初回 3回 (27日以上の間隔をあけて3回) 追加 1回 (初回接種終了後60日以上の間隔をあけて1回)	生後2か月～5歳の誕生日の前日まで ※接種開始月齢により接種回数が決まる 生後2か月～7か月未満に接種開始の場合、全4回接種 27日以上の間隔で3回を1歳の誕生日までに行うこと。追加の4回目は3回目から60日以上あけて、かつ生後12か月以降に接種
生 BCG	・結核	1回	1歳の誕生日の前日 (生後5か月～8か月の時期)

※1 接種を生後2か月～7か月未満に開始した場合です。この期間に接種を開始しない場合は回数などが異なります。

— 広 告 —

株式会社 浦田 建築



〒797-1714 西予市城川町男河内1629-1

TEL&FAX 0894-82-1035 携帯 090-9777-5537

<http://urata-kenchiku.co.jp/>

予防接種名	予防する病気	接種回数(接種間隔)	対象年齢(望ましい時期)
不 四種混合	<ul style="list-style-type: none"> ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ 	初回 3回 (20日以上の間隔をあけて3回)	生後3か月～7歳6か月に至るまで (生後3か月～12か月に至る間)
		追加 1回 (初回終了後6か月以上の間隔をあけて1回)	生後3か月～7歳6か月に至るまで (初回接種終了後12か月～18か月に至る間)
不 二種混合	<ul style="list-style-type: none"> ジフテリア 破傷風 	追加 1回	11歳～13歳の誕生日の前日まで
生 麻しん風しん混合	<ul style="list-style-type: none"> 麻しん(はしか) 風しん 	1期 1回	1歳
		2期 1回	小学校就学前の1年間
生 水痘	水痘	2回 (初回接種終了後6か月以上の間隔をあけて1回)	1歳～3歳の誕生日の前日まで
不 日本脳炎 ※2	日本脳炎	1期初回 2回 (6日以上の間隔をあけて2回)	生後6か月～ 7歳6か月に至るまで(3歳)
		1期追加 1回 (1期初回終了後6か月以上の間隔をあけて1回)	生後6か月～ 7歳6か月に至るまで(4歳)
		2期 1回	9歳～13歳の誕生日の前日まで(9歳)

不 不活化ワクチン 生 生ワクチン

※2 平成11年4月2日～平成19年4月1日生まれの人は特例が設けられ、20歳になるまでに全4回のうち不足した回数分を接種できます。

●おしらせ

- ◇予防接種名 ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)感染症
 - ◇予防する病気 子宮頸がん
 - ◇接種回数 3回
 - ◇対象年齢 小学6年生から高校1年生相当の女子
- 公費対象になりますので希望者の方は引き続き無料で接種可能です。

告 白

生コン製造販売

野村生コン株式会社

西予市野村町野村 14-90

TEL.0894-72-0074

土木一式・法面保護・アンカー工事・
水道施設工事・運送・産業廃棄物処分量

株式会社
西建設

NISI KEN

西予市野村町西224番地

TEL.0894-77-0321 FAX.0894-77-0322

予防接種スケジュール

■ 接種が認められている期間

①～④の番号は標準的接種時期を示しています。

予防接種名	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	12か月	13か月	15か月	18か月	23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	9歳	10歳	11歳以上	
不 B型肝炎	① ②						③																
生 ロタ	① ② ③																						
不 ヒブ	① ② ③												④										
不 小児用肺炎球菌	① ② ③												④										
生 BCG					①																		
不 四種混合		① ② ③											④										
不 二種混合																							①
生 麻しん・風しん混合										①													②
生 水痘										①			②										
不 日本脳炎															① ②		③						④

※接種開始年齢により接種回数等が異なります(1~4回)

※接種開始年齢により接種回数等が異なります(1~4回)

※すでに水痘にかかったことがある場合は不要です

予防接種

広 告

**住宅に関連する設備機器の
販売及び取付工事を行っております。**

取扱商品 ○ガス器具
○各種給湯器
(石油・エコキュート・太陽熱・電気温水器・湧水器・ガス)
○水廻りのリフォーム
(システムキッチン・洗面化粧台・システムバス・水栓 井戸ポンプ等)

ガス・水漏れ修理やお取替、リフォーム等、ガス・水廻り
のことなら、なんでもお気軽にご相談下さい。

(株)源プロパン住宅設備
〒797-0015 西予市宇和町卯之町4丁目462
TEL.0894-62-0262

土木一式・解体工事業

 **都建設株式会社**
Miyako Construction Co., Ltd.

西予市宇和町卯之町1-432
TEL (0894) 62-4511
FAX (0894) 62-4568