

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 三瓶浄水場(用供)-原水																							
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	p H値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 三瓶浄水場(用供)~浄水																							
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	p H値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

上水道：津布理																							
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6 (1)	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陰	陰	陰	6 (1)	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.002							0.002	0.001 未満	0.002	2 (1)	0.001 未満	0.002	< 0.001	0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	2 (1)	0.004 未満	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			2.2			2.1							2.2	2.1	2.2	2 (1)	0.1 未満	2.20	2.10	2.15	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.09			0.07							0.09	0.07	0.08	2 (1)	0.05 未満	0.09	0.07	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6			0.11			0.08							0.11	0.08	0.10	2 (1)	0.06 未満	0.11	0.08	0.10	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	2 (1)	0.002 未満	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	2 (1)	0.002 未満	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.003							0.003	0.002	0.003	2 (1)	0.001 未満	0.01	< 0.01	< 0.01	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1			0.005			0.007							0.007	0.005	0.006	2 (1)	0.001 未満	0.007	0.005	0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	2 (1)	0.002 未満	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.002							0.002	0.002	0.002	2 (1)	0.001 未満	0.002	0.002	0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.002							0.002	0.001	0.002	2 (1)	0.001 未満	0.002	0.001	0.002	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満							0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	2 (1)	0.005 未満	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満							0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2 (1)	0.01 未満	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.04							0.04	0.01	0.03	2 (1)	0.01 未満	0.04	0.01	0.03	
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200	13.2	11.5	10.8	10.5	10.3	10.5							13.2	10.3	11.1	6 (1)	2.0 未満	13.2	10.3	11.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30	0.31	0.30 未満							0.31	0.30 未満	0.30	6 (1)	0.30 未満	0.31	< 0.30	< 0.30	
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.21	7.08	7.21	7.11	7.76	7.02							7.76	7.02	7.23	6 (1)		7.76	7.02	7.23	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6 (1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6 (1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.2							1.2	0.5 未満	0.6	6 (1)	0.5 未満	1.20	< 0.50	< 0.50	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	6 (1)	0.2 未満	< 0.20	< 0.20	< 0.20	
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0							31.0	15.0	27.5	6 (1)		31.0	15.0	27.5	
57	水温(℃)	—	18.0	25.0	26.0	28.0	28.0	26.0							28.0	18.0	25.2	6 (1)		28.0	18.0	25.2	
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適	適	適	適	適	適	適							適	適	適	6 (1)	適	適	適	適	

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理(第1水源)-原水																							
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	原 水
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	p H値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理(第2水源)-原水																							
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	原 水
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	p H値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理(第3水源)-原水																							
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	原 水
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	p H値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 津布理(第4水源)-原水																							
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	原 水
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	p H値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上水道：揚																							
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100	0	1	1	0	0	0							1	0	0	6 (1)	0	1	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陰	陰	陰	6 (1)	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	2 (1)	0.004 未満	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			2.9			2.5							2.9	2.5	2.7	2 (1)	0.1 未満	2.90	2.50	2.70	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.21			0.10							0.21	0.10	0.16	2 (1)	0.05 未満	0.21	0.10	0.16	
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6			0.06 未満			0.10							0.10	0.06 未満	0.08	2 (1)	0.06 未満	0.10	< 0.06	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	2 (1)	0.002 未満	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	2 (1)	0.002 未満	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.003			0.003							0.003	0.003	0.003	2 (1)	0.001 未満	0.01	< 0.01	< 0.01	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1			0.007			0.006							0.007	0.006	0.007	2 (1)	0.001 未満	0.007	0.006	0.007	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	2 (1)	0.002 未満	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.002			0.002							0.002	0.002	0.002	2 (1)	0.001 未満	0.002	0.002	0.002	
30	ブロモホルム	0.09			0.002			0.001							0.002	0.001	0.002	2 (1)	0.001 未満	0.002	0.001	0.002	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満							0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	2 (1)	0.005 未満	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満							0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2 (1)	0.01 未満	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01			0.01 未満							0.01	0.01 未満	0.01	2 (1)	0.01 未満	0.01	< 0.01	0.01	
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200	16.9	14.7	13.3	12.9	11.6	13.1							16.9	11.6	13.8	6 (1)	2.0 未満	16.9	11.6	13.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.39	0.37	0.36	0.36	0.35							0.39	0.30 未満	0.36	6 (1)	0.30 未満	0.39	< 0.30	0.31	
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.96	7.99	7.93	7.93	8.06	7.86							8.06	7.86	7.96	6 (1)		8.06	7.86	7.96	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6 (1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6 (1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.6	0.6	0.6	0.5 未満	0.5 未満							0.6	0.5 未満	0.6	6 (1)	0.5 未満	0.60	< 0.50	< 0.50	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	6 (1)	0.2 未満	< 0.20	< 0.20	< 0.20	
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0							31.0	15.0	27.5	6 (1)		31.0	15.0	27.5	
57	水温(℃)	—	17.0	24.0	25.0	31.0	28.0	27.0							31.0	17.0	25.3	6 (1)		31.0	17.0	25.3	
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適	適	適	適	適	適	適							適	適	適	6 (1)	適	適	適	適	

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 揚-原水																							
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7. 4. 8)	5月 (R7. 5. 20)	6月 (R7. 6. 24)	7月 (R7. 7. 8)	8月 (R7. 8. 13)	9月 (R7. 9. 9)	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	原 水
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	p H値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6 (1)	0	0	0	0	
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陰	陰	陰	6 (1)	陰	陰	陰	陰	
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陽	陰	陽	陰	陰							陽	陰	陰	6 (1)	陰	陽	陰	陰	
56	気温(℃)	－	15.0	31.0	27.0	32.0	30.0	31.0							32.0	15.0	27.7	6 (1)		32.0	15.0	27.7	
57	水温(℃)	－	17.0	21.0	24.0	23.0	22.0	26.0							26.0	17.0	22.2	6 (1)		26.0	17.0	22.2	
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

上水道：南																							
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100	0	0	4	0	3	0							4	0	1	6 (1)	0	4	0	1	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陰	陰	陰	6 (1)	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	2 (1)	0.004 未満	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			0.1			0.7							0.7	0.1	0.4	2 (1)	0.1 未満	0.70	0.10	0.40	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.09			0.09							0.09	0.09	0.09	2 (1)	0.05 未満	0.09	0.09	0.09	
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6			0.06			0.07							0.07	0.06	0.07	2 (1)	0.06 未満	0.07	0.06	0.07	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	2 (1)	0.002 未満	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	2 (1)	0.002 未満	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.002							0.002	0.002	0.002	2 (1)	0.001 未満	0.01	< 0.01	< 0.01	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1			0.004			0.004							0.004	0.004	0.004	2 (1)	0.001 未満	0.004	0.004	0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	2 (1)	0.002 未満	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.001			0.001							0.001	0.001	0.001	2 (1)	0.001 未満	0.001	0.001	0.001	
30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.001							0.001	0.001	0.001	2 (1)	0.001 未満	0.001	0.001	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満							0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	2 (1)	0.005 未満	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満							0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2 (1)	0.01 未満	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.07			0.04							0.07	0.04	0.06	2 (1)	0.01 未満	0.07	0.04	0.06	
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200	9.4	9.6	10.2	9.3	9.2	9.2							10.2	9.2	9.5	6 (1)	2.0 未満	10.2	9.2	9.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満							0.30 未満	0.30 未満	0.30 未満	6 (1)	0.30 未満	< 0.30	< 0.30	< 0.30	
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.30	7.34	7.24	7.30	7.79	7.40							7.79	7.24	7.40	6 (1)		7.79	7.24	7.40	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6 (1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6 (1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.5 未満	0.8	1.3	0.5 未満	0.5 未満	0.7							1.3	0.5 未満	0.7	6 (1)	0.5 未満	1.30	< 0.50	< 0.50	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2							0.2	0.2 未満	0.2 未満	6 (1)	0.2 未満	0.20	< 0.20	< 0.20	
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0							31.0	15.0	27.5	6 (1)		31.0	15.0	27.5	
57	水温(℃)	－	17.0	23.0	24.0	25.0	27.0	27.0							27.0	17.0	23.8	6 (1)		27.0	17.0	23.8	
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適	適	適	適	適	適	適							適	適	適	6 (1)	適	適	適	適	

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 南(南水源第1取水井)-原水																							
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	原 水
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	p H値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6 (1)	0	0	0	0	
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陽	陰	陰							陽	陰	陰	6 (1)	陰	陽	陰	陰	
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陰	陽	陽	陰	陰							陽	陰	陰	6 (1)	陰	陽	陰	陰	
56	気温(℃)	－	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0							31.0	15.0	27.5	6 (1)		31.0	15.0	27.5	
57	水温(℃)	－	19.0	20.0	21.0	23.0	19.0	22.0							23.0	19.0	20.7	6 (1)		23.0	19.0	20.7	
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上 水 道 ： 南(南水源第2取水井)-原水																							
番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7.4.8)	5月 (R7.5.20)	6月 (R7.6.24)	7月 (R7.7.8)	8月 (R7.8.13)	9月 (R7.9.9)	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	原 水
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	p H値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 ～ 個/100mL)	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6 (1)	0	0	0	0	
54	大腸菌(原水)	－	陰	陰	陰	陽	陰	陰							陽	陰	陰	6 (1)	陰	陽	陰	陰	
55	大腸菌群(原水)	－	陰	陰	陽	陽	陰	陰							陽	陰	陰	6 (1)	陰	陽	陰	陰	
56	気温(℃)	－	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0							31.0	15.0	27.5	6 (1)		31.0	15.0	27.5	
57	水温(℃)	－	19.0	20.0	21.0	23.0	19.0	22.0							23.0	19.0	20.7	6 (1)		23.0	19.0	20.7	
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

上水道：和泉																							
番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月 (R7. 4. 8)	5月 (R7. 5. 20)	6月 (R7. 6. 24)	7月 (R7. 7. 8)	8月 (R7. 8. 13)	9月 (R7. 9. 9)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	原水
1	一般細菌	100	0	0	0	0	1	0							1	0	0	6 (1)	0	1	0	0	
2	大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰							陰	陰	陰	6 (1)	陰	陰	陰	陰	
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004 未満			0.004 未満							0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	2 (1)	0.004 未満	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0			1.9			1.7							1.9	1.7	1.8	2 (1)	0.1 未満	1.90	1.70	1.80	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.10			0.08							0.10	0.08	0.09	2 (1)	0.05 未満	0.10	0.08	0.09	
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6			0.25			0.20							0.25	0.20	0.23	2 (1)	0.06 未満	0.25	0.20	0.23	
22	クロロ酢酸	0.02			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	2 (1)	0.002 未満	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06			0.018			0.018							0.018	0.018	0.018	2 (1)	0.001 未満	0.018	0.018	0.018	
24	ジクロロ酢酸	0.03			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	2 (1)	0.002 未満	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.002			0.004							0.004	0.002	0.003	2 (1)	0.001 未満	0.01	< 0.01	< 0.01	
26	臭素酸	0.01			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	2 (1)	0.001 未満	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1			0.025			0.029							0.029	0.025	0.027	2 (1)	0.001 未満	0.029	0.025	0.027	
28	トリクロロ酢酸	0.03			0.009			0.007							0.009	0.007	0.008	2 (1)	0.002 未満	0.009	0.007	0.008	
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.004			0.006							0.006	0.004	0.005	2 (1)	0.001 未満	0.006	0.004	0.005	
30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.001							0.001	0.001	0.001	2 (1)	0.001 未満	0.001	0.001	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08			0.005 未満			0.005 未満							0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	2 (1)	0.005 未満	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.01 未満			0.01 未満							0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2 (1)	0.01 未満	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.01 未満			0.01 未満							0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2 (1)	0.01 未満	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200	10.4	9.5	12.1	10.0	11.2	12.0							12.1	9.5	10.9	6 (1)	2.0 未満	12.1	9.5	10.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0	0.86	1.34	0.60	0.90	1.08	0.79							1.34	0.60	0.93	6 (1)	0.30 未満	1.34	0.60	0.93	
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.62	7.54	7.84	7.63	8.06	7.91							8.06	7.54	7.77	6 (1)		8.06	7.54	7.77	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6 (1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6 (1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度(度)	5.0	0.9	2.3	0.7	1.1	1.4	0.9							2.3	0.7	1.2	6 (1)	0.5 未満	2.30	0.70	1.22	
51	濁度(度)	2.0	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満							0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	6 (1)	0.2 未満	< 0.20	< 0.20	< 0.20	
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—	15.0	31.0	27.0	31.0	30.0	31.0							31.0	15.0	27.5	6 (1)		31.0	15.0	27.5	
57	水温(℃)	—	16.0	20.0	24.0	28.0	27.0	26.0							28.0	16.0	23.5	6 (1)		28.0	16.0	23.5	
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適	適	適	適	適	適	適							適	適	適	6 (1)	適	適	適	適	

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号		検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1		一般細菌	100																	0				
2		大腸菌	陰																	陰				
3		カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4		水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5		セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6		鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7		ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8		六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9		亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12		フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13		ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14		四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15		1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16		シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17		ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18		テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19		トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20		ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21		塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22		クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23		クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24		ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25		ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26		臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27		総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28		トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29		ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30		ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31		ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32		亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33		アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34		鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35		銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36		ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37		マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38		塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39		カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40		蒸発残留物	500																	1 未満				
41		陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42		ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44		非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45		フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46		有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47		pH値	5.8 ～ 8.6																					
48		味	異常なし																	異常なし				
49		臭気	異常なし																	異常なし				
50		色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51		濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52		アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53		嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54		大腸菌(原水)	－																	陰				
55		大腸菌群(原水)	－																	陰				
56		気温(℃)	－																					
57		水温(℃)	－																					
58		残留塩素	0.1 以上																					
59		判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検査項目名 (検査日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	—																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	—																	0				
54	大腸菌(原水)	—																	陰				
55	大腸菌群(原水)	—																	陰				
56	気温(℃)	—																					
57	水温(℃)	—																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

[illegible]

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブromokロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブromोजクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブromホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				

令和 7 年度 三瓶地区水道水質検査結果表

番号	検 査 項 目 名 (検 査 日)	基準値(浄水) mg/L 以下	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数	定量下限値 mg/L 以下	最大値	最小値	平均値	備 考
1	一般細菌	100																	0				
2	大腸菌	陰																	陰				
3	カドミウム及びその化合物	0.003																	0.0003 未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005																	0.00005 未満				
5	セレン及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
6	鉛及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01																	0.001 未満				
8	六価クロム化合物	0.02																	0.002 未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04																	0.004 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																	0.001 未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0																	0.1 未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8																	0.05 未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
14	四塩化炭素	0.002																	0.0002 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05																	0.005 未満				
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																	0.001 未満				
17	ジクロロメタン	0.02																	0.001 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
19	トリクロロエチレン	0.01																	0.001 未満				
20	ベンゼン	0.01																	0.001 未満				
21	塩素酸	0.6																	0.06 未満				
22	クロロ酢酸	0.02																	0.002 未満				
23	クロロホルム	0.06																	0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1																	0.001 未満				
26	臭素酸	0.01																	0.001 未満				
27	総トリハロメタン	0.1																	0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03																	0.002 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03																	0.001 未満				
30	ブロモホルム	0.09																	0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08																	0.005 未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0																	0.005 未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2																	0.01 未満				
34	鉄及びその化合物	0.3																	0.01 未満				
35	銅及びその化合物	1.0																	0.01 未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200																	1.0 未満				
37	マンガン及びその化合物	0.05																	0.005 未満				
38	塩化物イオン	200																	2.0 未満				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	1 未満				
40	蒸発残留物	500																	1 未満				
41	陰イオン界面活性剤	0.2																	0.02 未満				
42	ジェオスミン	0.00001																	0.000001 未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																	0.000001 未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02																	0.005 未満				
45	フェノール類	0.005																	0.0005 未満				
46	有機物等 (TOCの量)	3.0																	0.30 未満				
47	pH値	5.8 ～ 8.6																					
48	味	異常なし																	異常なし				
49	臭気	異常なし																	異常なし				
50	色度(度)	5.0																	0.5 未満				
51	濁度(度)	2.0																	0.2 未満				
52	アンモニア態窒素(原水)	－																	0.02 未満				
53	嫌気性芽胞菌(原水 - 個/100mL)	－																	0				
54	大腸菌(原水)	－																	陰				
55	大腸菌群(原水)	－																	陰				
56	気温(℃)	－																					
57	水温(℃)	－																					
58	残留塩素	0.1 以上																					
59	判定	適																	適				